

Produktname: ACEMATT® OK 607

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname:**  
ACEMATT® OK 607

**Bewertung Nanomaterial/Nanoform:** Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält Nanoformen (gemäß REACH-Verordnung).

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Identifizierte Verwendungen:** Mattierungsmittel

**Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Nicht festgestellt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name der Firma : Evonik Operations GmbH  
Rellinghauser Str. 1-11  
45128 Essen  
Deutschland

Telefon : +49 6181 59 4787

E-Mail : sds-hu@evonik.com

### 1.4 Notrufnummer:

Notfalldienst rund um die Uhr : +49 7623 919191

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemäß der geltenden Gesetzgebung nicht als gefährlich eingestuft.

**Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung.**

nicht klassifiziert

### 2.2 Kennzeichnungselemente Nicht anwendbar

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

### 2.3 Sonstige Gefahren

#### PBT/vPvB Daten

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

#### Endokrinschädliche Eigenschaften-Toxizität

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### Endokrinschädliche Eigenschaften-Ökotoxizität

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung  | Konzentration | CAS-Nr.     | EG-Nr.    | REACH Registrierung s-Nr | M-Faktor:                  | Hinweise |
|--|---------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) |               | 112926-00-8 | 231-545-4 | 01-2119379499-16;        | Es liegen keine Daten vor. | #        |
| Polyethylen  |               | 9002-88-4   |           | -;                       | Es liegen keine Daten vor. | #        |

\* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozent angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist.

Gaskonzentrationen werden in Volumenprozent angegeben.

# Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz.

## Dieser Stoff ist als SVHC aufgelistet.

#### Einstufung

| Chemische Bezeichnung  | Einstufung   | Hinweise |
|--|--|----------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Einstufung: Keine bekannt.<br><br>Zusätzliche Angaben auf dem Etikett: Keine bekannt.<br><br>Spezifische Konzentrationsgrenze: Keine bekannt.<br><br>Akute Toxizität, oral: LD 50: > 5.000 mg/kg<br><br>Akute Toxizität, inhalativ: LC 50: > 5,01 mg/l | Kein(e). |

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
|             | Akute Toxizität, dermal: LD 50: > 5.000 mg/kg   |          |
| Polyethylen | Einstufung: Keine bekannt.<br><br>Zusätzliche Angaben auf dem Etikett: Keine bekannt.<br><br>Spezifische Konzentrationsgrenze: Keine bekannt.<br><br>Akute Toxizität, oral: LD 50: > 2.000 mg/kg<br><br>Akute Toxizität, inhalativ: Keine bekannt.<br><br>Akute Toxizität, dermal: Keine bekannt. | Kein(e). |

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.  
 Der Volltext für alle H-Sätze wird in Abschnitt 16 angegeben.

**Bewertung Nanomaterial/Nanoform:** Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält Nanoformen (gemäß REACH-Verordnung).

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|  |   |
|--|---|
| <b>Einatmen:</b>                           | Bei Freisetzung von Produktstaub: Mögliche Beschwerden: Husten, Niesen An die frische Luft bringen.   |
| <b>Hautkontakt:</b>                        | Mit viel Wasser und Seife abwaschen.  |
| <b>Augenkontakt:</b>                       | Mögliche Beschwerden durch Fremdkörpereffekt bedingt. Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt vorstellen. |
| <b>Verschlucken:</b>                       | Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Nach Aufnahme größerer Substanzmengen / bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.               |
| <b>Persönlicher Schutz für Ersthelfer:</b> | Es liegen keine Daten vor.  |

##### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Symptome:</b> | Keine bekannt. |
| <b>Gefahren:</b> | Keine bekannt. |

##### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Behandlung:</b> | Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. |
|--------------------|--|

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

##### 5.1 Löschmittel

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Geeignete Löschmittel:</b>   | Wassersprühstrahl, Schaum, CO <sub>2</sub> , Löschpulver Löschmittel auf Umgebung abstimmen.      |
| <b>Ungeeignete Löschmittel:</b> | Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken. |

Produktname: ACEMATT® OK 607

- |  |   |
|--|---|
| <b>5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:</b> | Im Brandfall können freigesetzt werden: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, organische Zersetzungsprodukte.  |
| <b>5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung</b>                      |   |
| <b>Hinweise zur Brandbekämpfung:</b>                             | Löschwasser darf nicht in die Kanalisation, Untergrund oder Gewässer gelangen. Für ausreichende Löschwasser-Rückhaltungsmöglichkeiten sorgen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. |
| <b>Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:</b>     | Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  |

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- |   |   |
|---|---|
| <b>6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:</b> | Persönliche Schutzausrüstung tragen.  |
| <b>6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal:</b>  | Es liegen keine Daten vor.  |
| <b>6.1.2 Einsatzkräfte:</b>   | Es liegen keine Daten vor.  |
| <b>6.2 Umweltschutzmaßnahmen:</b>   | Nicht in Abwasser, Erdreich, Gewässer, Grundwasser, Kanalisation gelangen lassen.                         |
| <b>6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:</b>   | Verschüttetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung geben.          |
| <b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte:</b>   | Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13. |

#### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

##### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- |   |   |
|---|---|
| <b>Technische Massnahmen:</b>                   | Für geeignete Absaugung/Entlüftung am Arbeitsplatz oder an den Arbeitsmaschinen sorgen. Gegebenenfalls Objektabsaugung. siehe auch Abschnitt 7.   |
| <b>Lokale Belüftung / Volllüftung:</b>          | Es liegen keine Daten vor.  |
| <b>Handhabung:</b>                              | Gegebenenfalls Objektabsaugung. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei Möglichkeit des Kontaktes der Haut / Augen ist der angegebene Handschutz / Augenschutz / Körperschutz zu verwenden. Bei Überschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte und / oder bei Freisetzung größerer Mengen (Leckagen, Verschütten, Staub) ist der angegebene Atemschutz zu verwenden. |
| <b>Maßnahmen zur Vermeidung eines Kontakts:</b> | Es liegen keine Daten vor.  |

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

## 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Bedingungen für sichere Lagerung:** Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Trocken aufbewahren.

**Sichere Verpackungsmaterialien:** Es liegen keine Daten vor.

**Lagerklasse:** 11: Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind

**7.3 Spezifische Endanwendungen:** Verwendungen; siehe Abschnitt 1. Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Grenzwerte Berufsbedingter Exposition

| Chemische Bezeichnung  | Art   | Art der Exposition       | Expositionsgrenzwerte  | Quelle             |
|--|-------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | AGW   | einatembarer Anteil.     | 4 mg/m <sup>3</sup>    | TRGS 900 (06 2016) |
|  | MAK   | alveolengängiger Anteil. | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  | DFG MAK (2021)     |
| Polyethylen  | MAK   | Einatembare Staub        | 4 mg/m <sup>3</sup>    | DFG MAK (2016)     |
|  | AGW   | alveolengängiger Anteil. | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | TRGS 900 (04 2021) |
|  | AGW 2 | einatembarer Anteil.     | 10 mg/m <sup>3</sup>   | TRGS 900 (04 2021) |

Bitte beachten Sie die neueste Ausgabe des entsprechenden Quellentextes und konsultieren Sie einen Experten für Industriehygiene oder ähnliche Fachleute bzw. die örtlichen Behörden für weitere Informationen.

#### Expositionsrichtlinien

| Chemische Bezeichnung   | Art   | Quelle   |
|---|---|----------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) - einatembarer Anteil. | AGW: Falls die AGW- und BGW-Werte eingehalten werden, sollte keine Fruchtschädigung vorliegen (siehe Nummer 2.7). | TRGS 900 |
| Polyethylen - Staub.  | In der Verordnung enthalten aber ohne Datenwerte. Siehe die Verordnung für weitere Einzelheiten.                  | DFG MAK  |
| Polyethylen - alveolengängiger Anteil.  | AGW: Falls die AGW- und BGW-Werte eingehalten werden, sollte keine Fruchtschädigung vorliegen (siehe Nummer 2.7). | TRGS 900 |
| Polyethylen - einatembarer Anteil.  | AGW: Falls die AGW- und BGW-Werte eingehalten werden, sollte keine Fruchtschädigung vorliegen (siehe Nummer 2.7). | TRGS 900 |

#### Biologische Grenzwerte

Für den (die) Inhaltsstoff(e) sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.

**Produktname: ACEMATT® OK 607**
**DNEL-Werte**

| Kritische Komponente   | Art                      | Expositionsweg | Gesundheitswarnungen                            | Bemerkungen                                    |
|--|--------------------------|----------------|---|--|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Arbeitnehmer             | inhalativ      | Systemisch, langfristig;<br>4 mg/m <sup>3</sup> | Reizung der Atemwege.                          |
|  | Arbeitnehmer             | Augen          | lokaler Effekt;                                 | Keine Daten verfügbar                          |
|  | Arbeitnehmer             | Augen          | lokaler Effekt;                                 | Geringe Gefahr (kein Schwellenwert abgeleitet) |
|  | Durchschnittsbevölkerung | Augen          | lokaler Effekt;                                 | Keine Daten verfügbar                          |
|  | Durchschnittsbevölkerung | Augen          | lokaler Effekt;                                 | Geringe Gefahr (kein Schwellenwert abgeleitet) |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
**Geeignete Technische**
**Steuerungseinrichtungen:**

Für geeignete Absaugung/Entlüftung am Arbeitsplatz oder an den Arbeitsmaschinen sorgen. Gegebenenfalls Objektabsaugung. siehe auch Abschnitt 7.

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**
**Augen-/Gesichtsschutz:**

Schutzbrille mit seitlichem Spritzschutz Beim Auftreten von Staub: Korbbrille

**Handschutz:**

 Zusätzliche Angaben: Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien tragen: Stoff, Gummi, Kunststoffe.  
 Zusätzliche Angaben: Die Angaben der Materialstärke und der Durchbruchzeit ist nicht anwendbar für nicht gelöste Feststoffe / Stäube.

**Haut- und Körperschutz:**

Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz:**

Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. Beim Auftreten von Staub: Staubmaske mit Partikelfilter P2

**Hygienemaßnahmen:**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und / oder Gesicht waschen. Zur Gewährleistung eines optimalen Hautschutzes: Verwendung überfetter Seifen und einer Hautcreme zur Hautpflege. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

**Umweltschutzmaßnahmen:**

siehe Abschnitt 6.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**
**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**
**Aussehen**
**Aggregatzustand:**

fest

**Form:**

Pulver

**Farbe:**

Weiß

**Geruch:**

Geruchlos

**Geruchsschwelle:**

Es liegen keine Daten vor.

**Schmelzpunkt:**

Es liegen keine Daten vor.

**Siedepunkt:**

Nicht anwendbar Zersetzung

**Entzündbarkeit:**

Es liegen keine Daten vor.

**Obere /untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen**

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Explosionsgrenze - obere:</b>                            | Es liegen keine Daten vor.   |
| <b>Explosionsgrenze - untere:</b>                           | Es liegen keine Daten vor.   |
| <b>Flammpunkt:</b>  | Nicht anwendbar (Feststoff)  |
| <b>Zündtemperatur:</b>                                      | 460 °C<br>Methode: VDI 2263  |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                               | > 230 °C   |
| <b>pH-Wert:</b>   | Ungefähr<br>6<br>Methode: DIN / ISO 787 / 9<br>50 g/l<br>20 °C<br>Suspension   |
| <b>Viskosität</b>   |  |
| <b>Viskosität, dynamisch:</b>                               | Nicht anwendbar (Feststoff)  |
| <b>Viskosität, kinematisch:</b>                             | Nicht anwendbar (Feststoff)  |
| <b>Fließzeit:</b>   | Es liegen keine Daten vor.   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                                      |  |
| <b>Löslichkeit in Wasser:</b>                               | schwer löslich   |
| <b>Löslichkeit (andere):</b>                                | Es liegen keine Daten vor.   |
| <b>Auflösungsgeschwindigkeit:</b>                           | geringe Löslichkeitsgeschwindigkeit  |
| <b>Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) - log Pow:</b> | Nicht anwendbar  |
| <b>Dispersionsstabilität:</b>                               | Bewertung: geringe Dispersionsstabilität   |
| <b>Dampfdruck:</b>  | Nicht anwendbar  |
| <b>Relative Dichte:</b>                                     | Es liegen keine Daten vor.   |
| <b>Dichte:</b>  | Ungefähr<br>2 g/cm <sup>3</sup><br>20 °C<br>Methode: DIN / ISO 787 / 10  |
| <b>Schüttdichte:</b>  | Es liegen keine Daten vor.   |
| <b>Dampfdichte (Luft=1):</b>                                | Nicht anwendbar  |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                                |  |
| <b>Partikelgröße:</b>                                       | Siehe Kommentar unter dem nächsten Punkt.  |
| <b>Partikelgrößenverteilung:</b>                            | Die Struktur der synthetisch amorphen Silica (SAS) von Evonik kann durch konstituierende Partikel beschrieben werden, die kovalent zu Aggregaten verbunden sind. Durch die kovalente Bindung gibt es keine Phasengrenzen zwischen den konstituierenden Partikeln, sie haben ihre physikalische Identität verloren und können somit nur noch als Primärstrukturen betrachtet werden. Darüber hinaus fügen sich die Aggregate locker zu Agglomeraten zusammen. Die Agglomerate sind die Partikel, aus denen das Produkt besteht, wenn es auf den Markt gebracht wird. Größe der Primärstrukturen: Primärstrukturen können nur mit TEM gemessen werden. Die Größe für Evonik SAS liegt im Bereich von 2,5 – 50 nm (d <sub>50</sub> , zahlenbasiert). Wie oben |

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

|   |   |
|---|---|
|   | erläutert, treten diese jedoch nicht als isolierte Partikel auf.                    |
| <b>Staubigkeit:</b>                     | Staubbildung vermeiden.   |
| <b>Spezifischer Oberflächenbereich:</b> | Es liegen keine Daten vor.  |
| <b>Oberflächenladung/Zetapotential:</b> | Es liegen keine Daten vor.  |
| <b>Bewertung:</b>                       | Bewertung: Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält Nanoformen (gemäß REACH-Verordnung). |
| <b>Form:</b>                            | Form: sphäroidal  |
| <b>Kristallinität:</b>                  | Kristallinität: amorph  |
| <b>Oberflächenbehandlung:</b>           | Oberflächenbehandlung /Beschichtungsstoffe: Nein                                    |

## 9.2 Sonstige Angaben

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Peroxide:</b>                    | Nicht anwendbar     |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit:</b> | Nicht anwendbar     |
| <b>Minimale Zündenergie:</b>        | Nicht festgestellt. |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|  |   |
|--|---|
| <b>10.1 Reaktivität:</b>                         | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.  |
| <b>10.2 Chemische Stabilität:</b>                | Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.  |
| <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:</b> | Bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.   |
| <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen:</b>          | Keine weiteren Informationen verfügbar  |
| <b>10.5 Unverträgliche Materialien:</b>          | Keine weiteren Informationen verfügbar  |
| <b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>     | Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. organische Zersetzungsprodukte Stabil unter normalen Bedingungen. Das Produkt unterliegt keiner gefährlichen Polymerisation. |

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**Allgemeine Information:** Silikose oder andere produktspezifische Erkrankungen der Atemwege wurden beim Umgang mit dem Produkt nicht beobachtet.

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Einatmen:</b>     | Informationen zu den entsprechenden Wirkungen siehe unten. |
| <b>Hautkontakt:</b>  | Informationen zu den entsprechenden Wirkungen siehe unten. |
| <b>Augenkontakt:</b> | Informationen zu den entsprechenden Wirkungen siehe unten. |
| <b>Verschlucken:</b> | Informationen zu den entsprechenden Wirkungen siehe unten. |

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

---

**Akute Toxizität (Auflistung aller möglichen Expositionswege)****Verschlucken****Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) LD 50, Ratte, Weiblich, Männlich, &gt; 5.000 mg/kg, OECD 401

Polyethylen LD 50, Ratte, > 2.000 mg/kg  
Nach einmaliger Exposition nicht giftig, Nicht eingestuft**Hautkontakt****Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) LD 50, Kaninchen, &gt; 5.000 mg/kg

Polyethylen Nach einmaliger Exposition nicht giftig, Es liegen keine Daten vor.

**Einatmen****Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) LC 50, Ratte, Weiblich, Männlich, 4 h, &gt; 5,01 mg/l, OECD 436, Staub und Nebel

Polyethylen Nach einmaliger Exposition nicht giftig, Nicht anwendbar, Dampf

Nach einmaliger Exposition nicht giftig, Es liegen keine Daten vor., Dampf

Nach einmaliger Exposition nicht giftig, Es liegen keine Daten vor., Staub und Nebel

**Toxizität bei wiederholter Verabreichung****Produkt:** Keine Hinweise auf kritische Eigenschaften**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) NOAEL (Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung) Ratte, männlich, Oral, 28 Tage, 7 Tage je Woche, &gt;= 1.000 mg/kg, Keine negativen Effekte.

Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Ätz/Reizwirkung auf die Haut****Produkt:** Nicht reizend, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) Nicht reizend, OECD 404, Kaninchen, Nicht reizend

Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Schwere Augenschädigung/-Reizung****Produkt:** Nicht reizend, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) Nicht reizend, analog OECD-Methode, Kaninchen

**Produktname: ACEMATT® OK 607**


---

Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Atemwegs- oder Hautsensibilisierung**

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf Lokaler Lymphknotentest (LLNA), OECD 429, Maus, Kein Sensibilisator  
 chemischem Wege für die Haut.  
 gewonnen (CAS 112926- Maximierungstest, OECD 406, Meerschweinchen, Kein Sensibilisator für  
 00-8 resp. 7631-86-9) die Haut.  
 Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Karzinogenität**

**Produkt:** Kein Hinweis auf krebserzeugende Wirkung.

**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf Kein Hinweis auf krebserzeugende Wirkung.  
 chemischem Wege  
 gewonnen (CAS 112926-  
 00-8 resp. 7631-86-9)  
 Polyethylen Gemäß einem Sachverständigenurteil ist aufgrund vorliegender  
 Kenntnisse keine Einstufung erforderlich.

**Keimzellmutagenität**
**In vitro**

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf Genmutationstest, OECD 471: , negativ  
 chemischem Wege Genmutationstest, OECD 490: , negativ  
 gewonnen (CAS 112926- Chromosomenaberration, OECD 473: , negativ  
 00-8 resp. 7631-86-9)  
 Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**In vivo**

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf Chromosomenaberration, OECD 475, Oral, Ratte, männlich, negativ  
 chemischem Wege  
 gewonnen (CAS 112926-  
 00-8 resp. 7631-86-9)  
 Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Reproduktionstoxizität**

**Produkt:** kein Hinweis auf reprotoxische Eigenschaften

**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf kein Hinweis auf reprotoxische Eigenschaften  
 chemischem Wege  
 gewonnen (CAS 112926-  
 00-8 resp. 7631-86-9)  
 Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition**

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

**Komponenten:**

Siliciumdioxid, auf Keine Hinweise auf kritische Eigenschaften  
 chemischem Wege  
 gewonnen (CAS 112926-  
 00-8 resp. 7631-86-9)  
 Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition**

**Produkt:** Es liegen keine Daten vor.

**Komponenten:**

**Produktname: ACEMATT® OK 607**


---

|  |  |
|--|--|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Keine Hinweise auf kritische Eigenschaften |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor.                 |

**Aspirationsgefahr**

**Produkt:** nicht klassifiziert

**Komponenten:**  
 Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) Nicht anwendbar  
 Polyethylen Nicht anwendbar

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**
**Endokrinschädliche Eigenschaften**

**Produkt:** Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.;

**Komponenten:**  
 Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) Es liegen keine Daten vor.  
 Polyethylen Es liegen keine Daten vor.

**Sonstige Angaben**

**Produkt:** Toxikologische Untersuchungen mit dem Produkt liegen nicht vor.; Gemäß einem Sachverständigenurteil ist aufgrund vorliegender Kenntnisse keine Einstufung erforderlich.;

|   |
|---|
| <b>ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben</b> |
|---|

**12.1 Toxizität:**
**Akute aquatische Toxizität:**
**Fisch**

**Produkt:** LC 50, Brachydanio rerio (Zebrafisch), 96 h, > 10.000 mg/l OECD 203, Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Testsubstanz: Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen

**Komponenten:**  
 Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) LC 50, Brachydanio rerio, 96 h, > 10.000 mg/l OECD 203, Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.  
 Polyethylen LC 50, Leuciscus idus, 96 h, > 100 mg/l

**Wirbellose Wassertiere**

**Produkt:** EC50, Daphnia magna, 24 h, > 1.000 mg/l OECD 202, Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Testsubstanz: Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

---

**Komponenten:**

|  |   |
|--|---|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | EC50, Daphnia magna, 24 h, > 1.000 mg/l OECD 202, Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor.  |

**Toxizität bei Wasserpflanzen****Produkt:** Es liegen keine Daten vor.**Komponenten:**

|  |  |
|--|--|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge), 72 h): > 173 mg/l (OECD 201) |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor.   |

**Toxizität bei Mikroorganismen****Produkt:** Es liegen keine Daten vor.**Komponenten:**

|  |   |
|--|---|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | EC50, kommunaler Belebtschlamm, 3 h, > 2.500 mg/l, OECD 209 |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor.                                  |

**Chronische aquatische Toxizität:****Fisch****Produkt:** Es liegen keine Daten vor.**Komponenten:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Es liegen keine Daten vor. |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor. |

**Wirbellose Wassertiere****Produkt:** Es liegen keine Daten vor.**Komponenten:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Es liegen keine Daten vor. |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor. |

**Toxizität bei Wasserpflanzen****Produkt:** Es liegen keine Daten vor.**Komponenten:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Es liegen keine Daten vor. |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor. |

**Toxizität bei Mikroorganismen**

**Produktname: ACEMATT® OK 607**


---

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt:</b>  | Es liegen keine Daten vor.                                  |
| <b>Komponenten:</b>  |   |
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | EC50, kommunaler Belebtschlamm, 3 h, > 2.500 mg/l, OECD 209 |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor.                                  |

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**
**Biologischer Abbau**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt:</b>  | Die Methoden zur Beurteilung der Persistenz und der biologischen Abbaubarkeit sind für dieses Produkt analog zu anorganischen Stoffen nicht anwendbar. |
| <b>Komponenten:</b>  |  |
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.  |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor.   |

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**
**Biokonzentrationsfaktor (BCF)**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Produkt:</b>  | Es liegen keine Daten vor. |
| <b>Komponenten:</b>  |                            |
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Nicht zu erwarten.         |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor. |

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log Kow)**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Produkt:</b>  | , Nicht anwendbar          |
| <b>Komponenten:</b>  |                            |
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | , Nicht anwendbar          |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor. |

**12.4 Mobilität im Boden:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt</b>   | Es liegen keine Daten vor.                                  |
| <b>Komponenten:</b>  |   |
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Eine nennenswerte Mobilität im Boden ist nicht zu erwarten. |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor.                                  |

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Produkt</b>      | Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. |
| <b>Komponenten:</b> |   |

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

---

|  |   |
|--|---|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Nicht eingestufte vPvB-Stoff, Nicht eingestufte PBT-Stoff |
| Polyethylen  | Nicht eingestufte vPvB-Stoff Nicht eingestufte PBT-Stoff  |

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:**

**Produkt:** Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**Komponenten:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Siliciumdioxid, auf chemischem Wege gewonnen (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | Es liegen keine Daten vor. |
| Polyethylen  | Es liegen keine Daten vor. |

**12.7 Andere schädliche Wirkungen:**

**Sonstige Gefahren**

**Produkt:** Gemäß einem Sachverständigenurteil ist aufgrund vorliegender Kenntnisse keine Einstufung erforderlich.

**Zusätzliche Angaben:** Ökotoxikologische Untersuchungen zu diesem Produkt liegen nicht vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

**Allgemeine Information:** Es liegen keine Daten vor.

**Entsorgungsmethoden:** Für eine fachgerechte Entsorgung alle lokalen und nationalen Vorschriften beachten. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß europäischem Abfallverzeichnis (EU-Entscheidung über Abfallverzeichnis 2000/532/EG) in Absprache mit dem Entsorger / Hersteller / der Behörde festzulegen.

**Verunreinigtes Verpackungsmaterial:** Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen. Andere Länder: Nationale Regelungen beachten.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**14.1 UN/ID Nr.**

Nicht als Gefahrgut eingestuft

Produktname: ACEMATT® OK 607

---

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht als Gefahrgut eingestuft

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

Nicht als Gefahrgut eingestuft

#### 14.4 Verpackungsgruppe

Nicht als Gefahrgut eingestuft

#### 14.5 Umweltgefahren

Nicht als Gefahrgut eingestuft

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht anwendbar

#### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

##### EU-Verordnungen

**Verordnung 1005/2009/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I, Geregelte Stoffe:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung 1005/2009/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang II, Neue Stoffe:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ANHANG XIV VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuaufgabe), in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**RICHTLINIE 2010/75/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), ANHANG II Schadstoffliste:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V, in der geänderten Fassung:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. REACH Kandidatenliste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC):** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Produktname: ACEMATT® OK 607

---

**Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit.:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**EU. Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, in der geänderten Fassung:** Nicht anwendbar

**VERORDNUNG (EG) Nr. 166/2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters, ANHANG II: Schadstoffe:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

**Richtlinie 98/24/EU über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit:** Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

#### Nationale Verordnungen

**Wassergefährdungs-klasse (WGK):** Für Wasser nicht gefährlich Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

**Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft):** keine

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Für dieses Produkt ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

#### Internationale Vorschriften

##### Protokoll von Montreal

Nicht anwendbar

##### Stockholmer Übereinkommen

Nicht anwendbar

##### Rotterdam Übereinkommen

Nicht anwendbar

##### Kyoto-Protokoll

Nicht anwendbar

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Abkürzungen und Akronyme:

DFG MAK: Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte).  
Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)

TRGS 900: Deutschland. TRGS 900, Arbeitsplatzgrenzwerte, in der jeweils geltenden Fassung

DFG MAK / MAK: MAK:  
TRGS 900 / AGW: AGW:

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste

**Produktname: ACEMATT® OK 607**

heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; EIGA - Europäischer Industriegaseverband; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

**Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:** Es liegen keine Daten vor.

**Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3**

: keine

**Schulungsinformationen:** Es liegen keine Daten vor.

**Informationen zur Überarbeitung Haftungsausschluss:**

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben. Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.