

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Classificado de acordo com a ABNT NBR 14725-2

1. Identificação

Identificador do produto: ACEMATT HK 440

Usos recomendados: agentes fosqueantes

Restrições recomendadas: Indeterminado.

Informações sobre o Fabricante / Importador / Distribuidor

Nome da Empresa : Evonik Brasil Ltda.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105
Torre A - 13º e 14º andar
CEP: 04711-904
São Paulo – SP

Telefone : +55 11 3146 4100

Número de telefone de emergência:

Serviço 24 Horas para Emergências Médicas : +55 11 98700 0527

2. Identificações de perigo

Classificação de Perigos

Não classificado

Elementos do rótulo

Símbolo de Perigo: Não exigido

Palavra de Advertência: Não há palavra-sinal.

Frase de Perigo: Não aplicável

Frases de Precaução

Outros perigos que não resultam na classificação GHS: Nenhum.

3. Composição/informação sobre os componentes

Substâncias

| Identidade Química | Nome comum e sinônimos | Número de registro CAS | Conteúdo em porcentagem (%)* |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dióxido de silício, obtido por vias químicas (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) | | 112926-00-8 | |

* Todas as concentrações estão expressas em porcentagem por peso, a não ser que o ingrediente seja um gás. As concentrações dos gases estão expressas em porcentagem por volume.

4. Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros-socorros

| | |
|--|---|
| Inalação: | Em caso de liberação de pó do produto: Desconforto possível: tosse, espirros Deslocar para o ar fresco. |
| Contato com a Pele: | Lavar com bastante água e sabão. |
| Contato com os olhos: | Possível desconforto é devido ao efeito de "corpo estranho". Enxaguar abundantemente com bastante água mantendo as pálpebras abertas. Se o desconforto persistir: consulte um oftalmologista. |
| Ingestão: | Lavar a boca com água e beber bastante água logo depois. Depois de absorver grandes quantidades de substância / Em caso de desconforto: Procurar assistência médica. |
| Proteção para o Socorrista do Pronto Atendimento: | Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio. |

Sintomas/efeitos mais importantes, agudos e retardados

Sintomas: Nenhum conhecido.

Perigos: Nenhum conhecido.

Indicação de atendimento médico e tratamento especial imediatos necessários

Tratamento: Sem riscos que necessitem de medidas especiais de primeiros socorros.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios adequados (e não adequados) de extinção

Meios adequados de extinção: Spray de água, espuma, CO₂, pó seco. Ajustar o agente extintor ao nopo ambiente

Meios inadequados de extinção: Não usar jato de água diretamente contra o fogo, pois ele pode espalhar as chamas e disseminar o incêndio.

Perigos específicos deste produto químico: Nenhum conhecido.

Equipamento de proteção e precauções especiais para bombeiros

| | |
|--|--|
| Procedimentos especiais de combate a incêndio: | A água usada para extinguir o fogo não deve entrar em sistemas de drenagem, solo ou trechos de água. Certifique-se de que existem instalações de retenção suficientes para a água usada para extinguir o fogo. Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local. |
| Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios: | Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio. |

6. Medidas em caso de fuga acidental

| | |
|---|---|
| Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: | Use equipamentos de proteção pessoal. |
| Métodos e materiais de confinamento e limpeza: | Varrer ou aspirar com vácuo o derramamento para um recipiente adequado até sua disposição. |
| Precauções a nível ambiental: | Não permita entrada em águas de esgoto, extensões de águas, água subterrânea, sistemas de drenagem. |

7. Manuseamento e armazenagem

Manuseio

| | |
|---|---|
| Medidas técnicas (e.g., ventilação local e geral): | Assegure a aspiração / aeração adequada no local de trabalho e com maquinário operacional. Ventilação local, se necessário. Veja também seção 7 |
| Orientações para manuseio seguro: | Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Se houver a possibilidade de contato com a pele / olhos, deve ser usada a proteção indicada para mãos / olhos / corpo. Se os limites de exposição no local de trabalho forem excedidos e / ou maiores quantidades forem liberadas (vazamento, derramamento, poeira), a proteção respiratória indicada. Se necessário: Ventilação local. |
| Medidas para evitar o contato: | Não há dados disponíveis. |
| Medidas de higiene: | Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Lavar as mãos e/ou o rosto antes das pausas e antes do fim do trabalho. Para garantir a proteção ideal da pele: utilize-se um sabonete com bastante teor de gordura e um creme para os cuidados da pele. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. |

Armazenamento

| | |
|---|---|
| Condições de armazenamento seguro: | Guardar em local seco. Tomar medidas de precaução contra descargas estáticas. |
| Materiais de embalagem seguros: | Não há dados disponíveis. |
| Temperatura de Armazenamento: | Não há dados disponíveis. |

8. Controlo da exposição/Proteção individual

Parâmetros de controlo

Valores-limite de Exposição Profissional

| Identidade Química | Tipo | Valores Limites de Exposição | Fonte |
|---|--------------|------------------------------|---|
| exposure limit for dust - Partículas inaláveis. | TWA 48HRS | 10 mg/m ³ | Brasil. VLE. (Portaria n.º 3214 NR 6/8/78, NR-15, Anexo 11 (alterada através da ACGIH), na sua última redação (03 2016) |
| exposure limit for dust - Partículas respiráveis. | TWA 48HRS | 3 mg/m ³ | Brasil. VLE. (Portaria n.º 3214 NR 6/8/78, NR-15, Anexo 11 (alterada através da ACGIH), na sua última redação (03 2016) |
| exposure limit for dust - Partículas respiráveis. | TWA | 3 mg/m ³ | Valores-limite de limiar segundo a ACGIH dos EUA, na sua última redação (03 2016) |
| exposure limit for dust - Partículas inaláveis. | TWA | 10 mg/m ³ | Valores-limite de limiar segundo a ACGIH dos EUA, na sua última redação (03 2016) |

Nenhum dos ingredientes têm limites de exposição

Controlos com Automatização Adequada

Assegure a aspiração / aeração adequada no local de trabalho e com maquinário operacional. Ventilação local, se necessário. Veja também seção 7

Medidas de proteção individual, tais como o Equipamento de proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança com proteção lateral Se ocorrer levantamento de poeira: óculos de proteção contra poeira.

Proteção da Pele

Proteção das Mãos:

Informações adicionais: Use luvas de proteção fabricadas com os seguintes materiais: material, borracha, couro. Informações adicionais: Os dados de espessura do material e tempo de ruptura não se aplicam a sólidos / poeiras não solúveis.

Outras:

Não é necessário equipamento especial de proteção. Proteção preventiva para a pele

Proteção Respiratória:

Não é necessário equipamento especial de proteção. Em caso de pó: Máscara contra poeira com filtro de partículas P2

Medidas de higiene:

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Lavar as mãos e/ou o rosto antes das pausas e antes do fim do trabalho. Para garantir a proteção ideal da pele: utilize-se um sabonete com bastante teor de gordura e um creme para os cuidados da pele. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

9. Propriedades físico-químicas

Aspecto

| | |
|---------------------------------------|---|
| Estado Físico: | Sólido |
| Forma: | pó |
| Cor: | Branco |
| Odor: | inodoro |
| Limiar de Odor: | Não aplicável |
| pH: | Aproximado 6 (DIN / ISO 787 / 9) (50 g/l, 20 °C) Suspensão |
| Ponto de Fusão: | Aproximado 1.700 °C |
| Ponto de Ebulição: | Indeterminado. |
| Ponto de fulgor: | Não aplicável |
| Taxa de Evaporação: | Não aplicável |
| Inflamabilidade (sólido, gás): | Não aplicável |

| | |
|---|---|
| Limite explosivo - mais alto (%): | Não aplicável |
| Limite explosivo - mais baixo (%): | Não aplicável |
| Pressão de vapor: | Não aplicável |
| Densidade relativa do vapor: | Não há dados disponíveis. |
| Densidade: | Aproximado 2 gr/cm ³ (20 °C) |
| Densidade relativa: | Não há dados disponíveis. |
| Solubilidade na Água: | difícilmente solúvel |
| Solubilidade (outra): | Não há dados disponíveis. |
| Coefficiente de partição - n-octanol/água: | Não aplicável |
| Temperatura de Autoignição: | Não aplicável |
| Temperatura de Decomposição: | > 2.000 °C |
| Viscosidade cinemática: | Não aplicável Sólido |
| Viscosidade Dinâmica: | Não aplicável Sólido |

Outras informações

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Propriedades explosivas: | Não se espera em relação a estrutura |
| Propriedades comburentes: | Não se espera em relação a estrutura |
| Energia mínima de ignição: | Não aplicável |
| Temperatura mínima de ignição: | Não aplicável |

10. Estabilidade e reatividade

| | |
|--|---|
| Reatividade: | Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente. |
| Estabilidade química: | Estável sob as condições recomendadas de armazenagem. |
| Possibilidade de reações perigosas: | Nenhuma reação perigosa conhecida se for manuseado e armazenado corretamente. |
| Condições a evitar: | Nenhum perigo específico é conhecido. |
| Materiais incompatíveis: | Nenhum conhecido. |
| Produtos de decomposição perigosos: | Nenhum conhecido. Estável em condições normais. O produto não sofrerá polimerização perigosa. |

11. Informação toxicológica

Informações gerais: Silicose ou outras doenças específicas do produto do trato respiratório não foram observadas em associação com o produto.

Informações sobre vias de exposição prováveis

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Inalação: | Não há dados disponíveis. |
| Contato com a Pele: | Não há dados disponíveis. |
| Contato com os olhos: | Não há dados disponíveis. |
| Ingestão: | Não há dados disponíveis. |

Sintomas relacionados às características físicas, químicas e toxicológicas

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Inalação: | Não há dados disponíveis. |
| Contato com a Pele: | Não há dados disponíveis. |
| Contato com os olhos: | Não há dados disponíveis. |

Ingestão: Não há dados disponíveis.

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (liste todas as vias de exposição possíveis)

Oral

Produto: LD50 (Rato): > 5.000 mg/kg

Dérmica

Produto: LD50 (Coelho): > 5.000 mg/kg

Inalação

Produto: LC0 (Rato): 0,69 mg/l

Toxicidade por Dose Repetida

Produto: Não há dados disponíveis.

Corrosão/irritação à pele

Produto: Não irritante método análogo OCDE (Coelho): Não irritante produto semelhante Os critérios de classificação não são atendidos com base nos dados disponíveis.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Produto: Não irritante Coelho: Não irritante

Sensibilização Respiratória ou à Pele

Produto: Desconhecido.

Carcinogenicidade

Produto: Nenhuma evidência que pode causar cancer.

Artigos da IARC sobre a avaliação do risco carcinogênico para seres humanos:

Nenhum ingrediente carcinogênico foi identificado

Mutagenicidade em células germinativas

In vitro

Produto: Não há dados disponíveis.

In vivo

Produto: Não há dados disponíveis.

Toxicidade à reprodução

Produto: nenhuma evidência de propriedades tóxicas de reprodução

Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos - Exposição Única

Produto: Nenhuma indicação sobre propriedades críticas

Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos - Exposição Repetida

Produto: Nenhuma indicação sobre propriedades críticas

Perigo por aspiração

Produto: Não classificado

Outros Efeitos:

Um Parece de Especialista declara que nenhuma classificação é necessária com base no conhecimento presente.

12. Informação ecológica

Ecotoxicidade:

Perigo ao ambiente aquático:

Peixe

Produto: LC50 (Brachydanio rerio (paulistinha), 96 h): > 10.000 mg/l Os efeitos tóxicos comunicados referem-se à concentração nominal.

Invertebrados Aquáticos

Produto: CE50 (Daphnia magna, 24 h): > 1.000 mg/l Os efeitos tóxicos comunicados referem-se à concentração nominal.

Toxicidade para Plantas Aquáticas

Produto: Não há dados disponíveis.

Substância(s) especificada(s):

Dióxido de silício, obtido por vias químicas (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) Não há dados disponíveis.

Toxicidade aquática crônica:

Peixe

Produto: Não há dados disponíveis.

Invertebrados Aquáticos

Produto: Não há dados disponíveis.

Toxicidade para Plantas Aquáticas

Produto: Não há dados disponíveis.

Substância(s) especificada(s):

Dióxido de silício, obtido por vias químicas (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) Não há dados disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Biodegradação

Produto: Os métodos para a determinação da biodegradabilidade não são aplicáveis às substâncias inorgânicas.

Razão DBO/DQO

Nome do Produto: **ACEMATT HK 440****Produto:** Não há dados disponíveis.**Potencial de bioacumulação****Fator de Bioconcentração (FBC ou BCF)****Produto:** Não se esperar.**Coefficiente de Relação n-octanol/água (log Kow)****Produto:** Log Kow: Não aplicável**Mobilidade no solo:** Nenhuma mobilidade notável é esperada no solo.**Outros efeitos adversos:** Um Parece de Especialista declara que nenhuma classificação é necessária com base no conhecimento presente.**13. Considerações relativas à eliminação****Métodos de Destinação Final do Resíduo:**

Para este produto não poderá ser fixada nenhuma senha numérica de dejectos segundo o índice europeu de dejectos pois, primeiramente, a finalidade permite uma classificação através do consumidor. Pode ser eliminado com o lixo doméstico, respeitando-se as normas técnicas necessárias, após consulta de descarga de resíduos. O número-chave de resíduos deve ser determinado de acordo com a Lista Europeia de Tipos de Resíduos (decisão sobre a Lista de Tipos de Resíduos da UE 2000/532 / EC) em cooperação com a empresa de eliminação / empresa produtora / autoridade oficial.

Embalagem Usada: Propor a entrega de material de embalagem lavado a uma instalação de reciclagem local. Outros países: observar as regulamentações nacionais.**14. Informações relativas ao transporte****Regulamento nacional****ANTT**

Não regulado como produto perigoso

Regulamentos internacionais**UNRTDG**

Não regulado como produto perigoso

IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

Código-IMDG

Não regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

15. Informação sobre regulamentação**Segurança, saúde e meio ambiente regulamentos específicos para o produto em questão****Brasil. Uso e esforços fisiológicos de produtos químicos (Decreto n° 3665, anexo 3)**

Não regulado

Brasil. Produtos controlados para o Exército (Decreto N° 3665, Anexo I)

Não aplicável

Brasil. Precursores de drogas (Portaria n º 1.274)**Brasil. (Decreto n º 99.280, anexos A, B, C e E, tal como alterada) substâncias que empobrecem a camada de ozônio**

Não regulado

Regulamentos internacionais**Protocolo de Montreal**

Não aplicável

Convenção de Estocolmo

Não aplicável

Convenção de Roterdão

Não aplicável

Protocolo de Quioto

Não aplicável

16.Outras informações, incluindo a data de preparação ou da última revisão**Data de Emissão:** 03.08.2021**Número de versão:** 1.0**Informações Adicionais:** Não há dados disponíveis.**Informação sobre Revisão:** Modificações desde a última versão serão enfatizadas na margem. Esta versão substitui as versões anteriores.**Cláusula de desresponsabilização:**

Estas informações e quaisquer recomendações, técnicas ou de outra forma, são apresentadas em boa fé e consideradas corretas na data de preparação. Os destinatários destas informações e recomendações devem tomar suas próprias resoluções quanto à adequação para seus fins. Em nenhuma circunstância, a Evonik assumirá responsabilidades por perdas ou danos de qualquer tipo ou natureza que resultem do uso ou da confiabilidade destas informações e recomendações. A EVONIK RENUNCIA EXPRESSAMENTE A QUAISQUER REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, QUANTO À EXATIDÃO, INTEGRIDADE, NÃO-VIOLAÇÃO, COMERCIALIZABILIDADE E/OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA (MESMO QUE A EVONIK ESTEJA CIENTE DE TAL FINALIDADE) COM RELAÇÃO A QUAISQUER INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FORNECIDAS. A referência a quaisquer nomes comerciais utilizados por outras empresas não é uma recomendação nem um endosso do produto correspondente, e não implica que produtos similares possam ser usados. A Evonik se reserva o direito de fazer alterações às informações e/ou recomendações a qualquer momento, sem aviso prévio ou posterior.