

製品名: ACEMATT® 82

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称: ACEMATT® 82

製造業者/輸入業者/販売業者情報

会社名 : エボニック・ジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿二丁目3番1号

電話番号 : +81 3 5323 7300

FAX番号 : +81 3 5323 7399

電子メールアドレス : chemical-compliance-japan@evonik.com

緊急連絡電話番号:

24時間緊急連絡先 : +81 3 6630 4535 (月-金、9:00~17:00)
+81 120 015 230 (上記以外の時間帯)

推奨される用途: 艶消し剤

使用上の制限: この SDS は日本のユーザー向けです。他国の規制には対応していません。

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

区分に該当しない

GHS ラベル要素

GHS 指令に基づく危険有害性表示が不要な物質または製品である。

絵表示: シンボルなし

注意喚起語: 注意喚起語なし。

危険有害性情報: 該当しない。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性: なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要
データなし。

3. 組成及び成分情報

製品名: ACEMATT® 82

化学物質

一般情報: 危険有害性成分は無い。

化学名: 非晶質シリカ

危険有害成分:

化学名又は一般名	CAS番号	ISHL	ENCS	含有率のパーセント (%) *
非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9)	112926-00-8	(1)-548	(1)-548	<=100%

* ガス以外の成分は重量パーセントで示す。ガスの濃度は容量パーセントで示す。

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合:	製品の粉じんが放出された場合: 起こりうる不快感: 咳、くしゃみ 空気の新鮮な場所に移動する。
皮膚に付着した場合:	多量の水と石鹼で洗うこと。
眼に入った場合:	異物反応による不快感が生じる可能性がある。まぶたを開いた状態で多量の水で完全に洗い流すこと。不快感が続く場合: 眼科医の診察を受けること。
飲み込んだ場合:	口を水で洗浄し、その後多量の水を飲む。多量に吸収した場合/不快感がある場合: 医師の診察を受けること。
応急措置をする者の保護:	データなし

急性症状および遅発症状の最も重要な徴候症状

症状:	知見なし。
危険:	データなし

直ちに必要な医療および特別な処置

処置: 特別な応急措置が必要な危険有害性はない。

5. 火災時の措置

適切な (および不適切な) 消火剤

製品名: ACEMATT® 82

適切な消火剤:	水噴霧、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤 周辺状況を考慮して消火剤を選択すること。
使ってはならない消火剤:	棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。
物質または混合物に起因する特有の危険有害性:	知見なし。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	
特有の消火方法:	消火水を排水設備、土壌、水系に流入させないこと。十分な消火用水供給施設を確保すること。火災焼残物及び汚染された消火水は国及び地方自治体の条例に従って処理すること。
消防士のための特別な保護具:	データなし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置:	個人用保護具を使用する。
封じ込めと洗浄の方法および材料:	漏洩物を掃き集めるあるいは吸引し、適切な容器に回収して廃棄すること。
環境に対する注意事項:	下水、土壌、水系、地下水、排水設備に流入させないこと。
二次災害の防止策:	データなし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）:	データなし
安全取扱注意事項:	適切な労働衛生および安全対策を講じて取り扱うこと。皮膚/眼への接触の可能性がある場合、指示された手/眼/身体保護具を着用すること。作業場の許容濃度閾値を超える、もしくは大量に放出した場合（漏れ、こぼれ、粉じん）、指示された呼吸用保護具を着用すること。必要に応じて局所換気を行うこと。
接触回避:	10 項を参照。

保管

安全な保管条件:	乾燥した場所におくこと。静電気放電に対する予防措置を講ずる。
-----------------	--------------------------------

製品名: ACEMATT® 82

安全な容器包装材料:

データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

暴露限界値

成分	タイプ	暴露限界値:		ソース
第三種粉じん - 総粉じん。	TWA		8 mg/m ³	JPJSH OEL (05 2021)
第三種粉じん - 吸入性粉じん。	TWA		2 mg/m ³	JPJSH OEL (05 2021)

詳細については、適切なテキストソースの最新版を参照し、産業衛生士または同等の専門性を有する人物、または、地方の該当機関に相談してください。

生物学的許容値

成分の生物学的暴露限界値は指摘されていない。

個人用保護措置

眼/顔面の保護具:

側面シールド安全メガネ 粉じんが発生する場合: バasket型眼鏡

手の保護具:

補足情報: 次の素材でできた保護手袋を着用する: ゴム、革

補足情報: 素材の破過時間/強さに関するデータは、分解されていない固体/粉塵には当てはまらない。

皮膚及び身体の保護具:

特別な保護具は必要ではない。 予防的皮膚保護

呼吸用保護具:

特別な保護具は必要ではない。 粉じんが発生する場合: P2 粒子フィルター付の粉じんマスク

衛生対策:

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。休憩前及び作業終了後は顔や手を洗うこと。皮膚保護を行うために、高脂肪石鹼及びスキンケア用クリームを使用することが望ましい。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

外観

物理状態:

固体

形状:

粉末

色:

白

臭い:

無臭

臭いの閾値:

該当しない。

製品名: ACEMATT® 82

融点:	約 1,700 ° C
沸点:	データなし
可燃性:	該当しない。
燃焼又は爆発限界の上限/下限	
爆発限界—上限:	該当しない。
爆発限界—下限:	該当しない。
引火点:	該当しない。
自己発火性:	該当しない。
分解温度:	> 2,000 ° C
pH:	約 5 方法: DIN / ISO 787 / 9 50 g/l 20 ° C 懸濁液
粘度 (粘性率)	
動粘度:	該当しない。
動粘性率:	データなし
浮遊時間:	データなし
溶解度	
溶解度 (水):	ほとんど溶解しない
溶解度 (その他):	データなし
n-オクタノール/水分分配係数:	該当しない。
蒸気圧:	該当しない。
比重:	データなし
密度:	約 2 g/cm ³ 20 ° C 方法: DIN / ISO 787 / 10
かさ密度:	データなし
蒸気密度 (Air=1):	該当しない。
粒子特性	
粒子径:	データなし
粒度分布:	データなし
比表面積:	データなし
表面電荷/ゼータ電位:	データなし
形状:	データなし

製品名: ACEMATT® 82

結晶化度: データなし
表面処理: データなし

その他の情報

爆発性: 化学構造上想定されない。
酸化能力: 化学構造上想定されない。
自然発火点: 該当しない。
蒸発速度: 該当しない。
最小着火エネルギー: 該当しない。

10. 安定性及び反応性

反応性: 通常の使用条件下では危険な反応は知られていない。
化学的安定性: 推奨された保管条件下において安定
危険有害反応可能性: 反応性の項を参照。
避けるべき条件: 危険有害性は知られていない。
混触危険物質: 知見なし。
危険有害な分解生成物: 知見なし。

11. 有害性情報

一般情報: 珪肺症あるいはその他の製品特有の呼吸器官の疾病は、この製品に関しては観察されなかった。

急性毒性

経口

製品: LD 50, ラット, > 5,000 mg/kg, OECD 401, 類似製品

経皮

製品: LD 50, ウサギ, > 5,000 mg/kg, 類似製品

吸入した場合

製品: LC 0, ラット, 4 h, 0.69 mg/l, OECD 試験法と類似の方法, 死亡は観察されなかった。、類似製品

利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

反復投与毒性

製品: データなし

製品名: ACEMATT® 82

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) NOEL (無毒性レベル) ラット, 雄, 経口, 28 Days, 7 日/週, \geq 1,000 mg/kg, 悪影響はない。

皮膚腐食性/刺激性:

製品: 刺激しない
OECD 試験法と類似の方法 (ウサギ): 刺激しない 類似製品

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:

製品: 刺激しない
OECD 試験法と類似の方法 (ウサギ): 刺激しない 類似製品

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) OECD 試験法と類似の方法 (ウサギ): 刺激しない

呼吸器感作性又は皮膚感作性:

製品: 知見なし。

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) 局所リンパ節試験 (LLNA), OECD 429 (マウス): 皮膚に対する感作性はない。
マキシマイゼーション試験, OECD 406 (モルモット): 皮膚に対する感作性はない。

発がん性

製品: 発がん性の可能性の証拠なし

製品名: ACEMATT® 82

生殖細胞変異原性

In vitro

製品: データなし

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) 遺伝子突然変異試験, OECD 471, 陰性
遺伝子突然変異試験, OECD 490, 陰性
染色体異常, OECD 473, 陰性

In vivo

製品: データなし

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) 染色体異常, OECD 475, 経口, 陰性

生殖毒性

製品: 生殖毒性の証拠なし

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

製品: 危険有害性を示す証拠なし

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

製品: 危険有害性を示す証拠なし

誤えん有害性

製品: 区分に該当しない

その他の影響:

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

12. 環境影響情報

生態毒性:

水生環境有害性 短期 (急性)

魚類

製品: LC 50, Brachydanio rerio (ゼブラフィッシュ), 96 h, OECD 203, > 10,000 mg/l, 結果は見かけ濃度 (nominal concentration) に基づく。

水生無脊椎動物

製品: EC50, オオミジンコ, 24 h, OECD 202, > 10,000 mg/l, 結果は見かけ濃度 (nominal concentration) に基づく。

水生植物毒性

製品: データなし

製品名: ACEMATT® 82

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) EC50, Scenedesmus subspicatus (イカダモ), 72 h, > 173 mg/l, OECD 201

微生物に対する毒性

製品: データなし

成分

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) EC50, 活性汚泥, 3 h, > 2, 500 mg/l, OECD 209

水生環境有害性 長期 (慢性)

魚類

製品: データなし

水生無脊椎動物

製品: データなし

残留性・分解性

生物分解

製品: 生分解性の試験方法は無機物質には適用されない。

BOD/COD比

製品: データなし

生態蓄積性

生物濃縮因子 (BCF)

製品: 想定されない。

n-オクタノール/水分配係数 (log Kow)

製品: Log Kow: , 該当しない。

土壤中の移動性:

製品: 注目に値する土壤中の移動性は想定されない。

成分:

非晶質シリカ (二酸化ケイ素) (CAS 112926-00-8 resp. 7631-86-9) 注目に値する土壤中の移動性は想定されない。

オゾン層への有害性: 規制されない

その他の情報: 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

製品名: ACEMATT® 82

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物: 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にすること。廃棄においては、関連法規及び地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体がその処理を行っている場合には当該業者又は団体に委託して処理すること。廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託すること。

汚染容器及び包装: 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行うこと。空容器を廃棄する場合は、内容を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

危険物として規制されていない

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)

供給された状態の製品には非該当。

15. 適用法令

労働安全衛生法

特化則

第一類特定化学物質:

規制されない

第二類特定化学物質:

規制されない

第三類特定化学物質:

規制されない

有機則

第一種有機溶剤:

規制されない

第二種有機溶剤:

製品名: ACEMATT® 82

規制されない

第三種有機溶剤:

規制されない

鉛中毒予防規則:

規制されない

四アルキル鉛中毒予防規則:

規制されない

通知対象物:

規制されない

表示対象物:

規制されない

変異原性が認められた新規届出化学物質:

規制されない

変異原性が認められた既存化学物質:

規制されない

がん原性が認められた化学物質:

規制されない

労働安全衛生法 施行令 別表第 1 (危険物):

規制されない

毒物及び劇物取締法

特定毒物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

毒物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

劇物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

特定化学物質、監視化学物質は含まれていない。

製品名: ACEMATT® 82

化学物質排出把握管理促進法

2023年3月31日まで

規制されない

2023年4月1日から

規制されない

高圧ガス保安法:

規制されない

その他の法令:

粉じん障害防止規則 当該規則に定める「鉱物」に関する作業に該当する場合は、当該規則に従って取り扱うこと。

16.その他の情報**その他の情報**

こちらが最新版 SDS になります。このバージョンを以前のバージョンと差し替えて下さい。

この製品安全データシートに記載されている情報は、改訂日において弊社が入手できた情報であり、法令の改正又は新しい知見に基づいて改訂されることがあります。この情報は、当製品についていかなる保証をするものでもありません。この情報は、当製品のみを対象とするものであり、当製品が他の物質等と組合せて使用される場合を対象とするものではありません。この情報は、当製品の通常の取扱いを対象とするものであり、使用者の特別な用途に対する適合性、安全性等については弊社の管理外の事項となりますので使用者自身の責任においてご判断下さい。

略語および頭字語:

JPJSOH OEL: 日本. OELs - JSOH (許容濃度等の勧告), 改正

JPJSOH OEL / TWA: 時間荷重平均(TWA):

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50% 阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50% 致死濃度; LD50 - 50% 致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連

製品名: ACEMATT® 82

合危険物輸送勧告: vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム