

## 安全資料表

### 1. 化學品與廠商資料

化學品名稱：  
TEGO® Dispers 715 W

其他名稱: 溶於水的聚丙烯酸鈉鹽

#### 建議用途及限制使用

建議用途: 工業用途

使用限制: 未知。

#### 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司名稱 : Evonik Operations GmbH  
Rellinghauser Str. 1-11  
45128 Essen  
Germany

電話 : +49 201 173 01

傳真 : +49 201 173 3000

電子郵件 : productsafety-sp@evonik.com

#### 緊急聯絡電話:

緊急聯絡電話 : +886 800 057 119

### 2. 危害辨識資料

#### 化學品危害分類

依據台灣 GHS 的分類標準，未被分類作危害性產品化學品

#### 標示內容

該物質或產品不需要依據全球化學品統一分類和標籤制度制定危害警示標籤

危害圖示: 無危害圖示

警示語: 無警示語

危害警告訊息: 不適用

其他危害: 無。

### 3. 成分辨識資料

溶於水的聚丙烯酸鈉鹽

#### 混合物

一般資訊: 成分無危害或低於公告限值。

### 4. 急救措施

#### 不同暴露途徑之急救方法

- 一般資訊: 立即去除弄髒或浸濕的衣物。
- 吸入: 新鮮空氣的供給，如感到不適，就醫。
- 皮膚接觸: 若接觸皮膚，立即使用大量清水進行清洗。若感到不適：請提供醫療救護。
- 眼睛接觸: 如果接觸眼睛，使用大量清水徹底清洗並尋求醫療諮詢。
- 食入: 如果不小心吞入，給予大量的水並提供醫療協助。
- 對急救人員之防護: 無數據。

#### 最重要的症狀和影響，包括急性的和延遲的

- 症狀: 目前沒有關於急性和/或延遲暴露後症狀和影響的資料。
- 危害: 無數據。

#### 對醫師之提示

處理: 根據症狀處理。

### 5. 滅火措施

#### 適用(和不適當)滅火劑

- 適用滅火劑: 泡沫、二氧化碳、乾粉、水噴霧。
- 不適用滅火劑: 大量水噴射

源於此物質或混合物的特別的危  
害: 一旦發生火災，可能釋放下列物質： - 二氧化碳、一氧化碳 在特定燃燒條件下，不能排除其他微量的有毒物質。

## 消防人員之特殊防護設備及預防措施

特殊滅火程序:	無特定防範措施。
消防人員之特殊防護設備:	請勿吸入爆炸和/或燃燒氣體。 自給式呼吸設備

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:	使用個人防護設備。 產品如洩露/濺灑將具有較高的滑倒風險。
清理方法:	使用吸收性材料 (如沙子、矽藻土、通用黏合劑) 收集。 依附的物質依照當地法令進行廢棄處置。
環境注意事項:	不可排入排水溝或水道。 預防避免產品進入底土/表土。

## 7. 安全處置與儲存方法

### 處置

技術措施 (例如局部和整體排風):	無數據。
安全操作說明:	不可吸入氣體/蒸氣/氣霧。 避免皮膚和眼睛接觸。如果按照規定儲存和操作, 無需特殊措施。
避免接觸的措施:	無數據。

### 儲存

安全儲存條件:	保持容器緊閉, 儲存在乾燥、陰涼通風處。 防止凍結! 不可儲存低於 5 °C 環境。 最高 儲存溫度: 小於 60°C。不要存放在靠近酸的地方。
安全包裝材料:	無數據。
儲存溫度:	5 - 60 °C

## 8. 暴露預防措施

### 控制參數

職業暴露限值  
成分並沒有勞工作業場所暴露容許濃度。

**生物指標**

對此成分無生物的暴露限值備註。

**工程控制:** 無數據。

**個人防護設備**

**眼睛/面部防護:** 緊密型安全護目鏡

**皮膚及身體防護**

**手部防護:** 物料: 丁腈橡膠。  
溶劑滲透時間: > 480 分  
手套厚度: 0.4 mm  
物料: 丁基橡膠。  
溶劑滲透時間: > 480 分  
手套厚度: 0.4 mm

其他資訊: 防護性手套必須滿足 EC 指南 2016/425 和相關標準 EN374 的規格要求。 , 必須針對特定的工作條件分別進行考慮。

**皮膚及身體防護:** 防護服

**呼吸防護:** 當有蒸氣/氣霧生成時: 短時間: 過濾器, 與濾罐 A-P2 組合

**衛生措施:** 使用時, 不得進食, 飲水或吸煙。 休息之前和操作此產品後立即洗手。 立即去除被污染或浸濕的衣物。

**9. 物理及化學性質****基本理化特性資訊****外觀**

**物質狀態:** 液體  
**形狀:** 液體  
**顏色:** 淡黃色  
**氣味:** 特性  
**嗅覺閾值:** 未測量  
**凝固點:** 大約 0 °C  
**沸點:** 大約 100 °C  
**易燃性:** 未測量  
**燃燒上限/下限或爆炸界限**  
**爆炸界線 - 上限:** 不適用  
**爆炸界線 - 下限:** 不適用

---

<b>閃火點:</b>	> 100 °C
<b>自燃溫度:</b>	不適用
<b>分解溫度:</b>	按照規定使用不會分解。
<b>pH值:</b>	大約 8 - 9 (23 °C)
<b>黏度</b>	
<b>動態黏度:</b>	大約 300 - 700 mPa.s (23 °C, Contraves-Rheom.)
<b>運動黏度:</b>	無數據。
<b>流出時間:</b>	無數據。
<b>溶解度</b>	
<b>在水中的溶解度:</b>	(20.00 °C) 完全混溶
<b>溶解度(其他):</b>	未測量
<b>辛醇/水分配係數:</b>	不適用
<b>蒸氣壓:</b>	大約 23 HPA (20 °C)
<b>相對密度:</b>	大約 1.25
<b>密度:</b>	大約 1.3 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
<b>體積密度:</b>	無數據。
<b>蒸氣密度:</b>	未測量
<b>粒子特性</b>	
<b>粒徑大小:</b>	無數據。
<b>細微性分佈:</b>	無數據。
<b>比表面積:</b>	無數據。
<b>表面電荷/ζ電位:</b>	無數據。
<b>形狀:</b>	無數據。
<b>結晶度:</b>	無數據。
<b>表面處理:</b>	無數據。
<b>其他資料</b>	
<b>爆炸性:</b>	非爆炸性
<b>氧化性質:</b>	無氧化性
<b>最低點火溫度:</b>	不適用
<b>金屬腐蝕性:</b>	未測量
<b>揮發速率:</b>	未測量

## 10. 安定性及反應性

反應性:	請參閱“可能發生的危險反應”。
安定性:	該產品在常規條件下穩定。
特殊狀況下可能之危害反應:	當儲存和操作適當時，無危害反應。
應避免之狀況:	避免極端高溫。
應避免之物質:	強酸。
危害分解物:	發生火災時可能會釋放：一氧化碳和二氧化碳。

## 11. 毒性資料

### 毒理學效應資訊

#### 暴露途徑

吸入:	如果處理得當，就不是相關的接觸途徑。有關影響的資訊如下。
皮膚接觸:	相關的接觸途徑。有關影響的資訊如下。
眼睛接觸:	相關的接觸途徑。有關影響的資訊如下。
食入:	如果處理得當，就不是相關的接觸途徑。有關影響的資訊如下。

#### 急性毒性（列出所有可能的接觸途徑）

##### 吞食

產品: LD 50 (大鼠): > 2,000 mg/kg (OECD 401)

##### 皮膚

產品: 混合物的急性毒性估計: > 2,000 mg/kg  
基於可用資料未分類為急性毒性。

##### 吸入

產品: 基於可用資料未分類為急性毒性。

#### 重複劑量毒性

產品: 無數據。

**腐蝕／刺激皮膚物質**

產品: 根據現有資料, 分類標準不符合。

**嚴重損傷／刺激眼睛物質**

產品: 根據現有資料, 分類標準不符合。

**呼吸道或皮膚過敏**

產品: 根據現有資料, 分類標準不符合。

**致癌物質**

產品: 無數據。

**生殖細胞致突變性物質**

無數據。

**體外的**

產品: 無數據。

**體內的**

產品: 無數據。

**生殖毒性物質**

產品: 無數據。

**特定標的器官系統毒性物質－單一暴露**

產品: 無數據。

**特定標的器官系統毒性物質－重複暴露**

產品: 無數據。

**吸入性危害**

產品: 不被分類

**健康危險信息****其他危害**

產品: 根據經驗, 如果以正確的方式處理該產品, 則認為對健康無害。;

**12. 生態資料**

## 生態毒性:

## 水環境之危害物質：急毒性:

## 魚類

產品: 無數據。

## 水生無脊椎動物

產品: 無數據。

## 對水生植物的毒性

產品: 無數據。

## 對微生物的毒性

產品: 無數據。

## 水環境之危害物質：慢毒性:

## 魚類

產品: 無數據。

## 水生無脊椎動物

產品: 無數據。

## 對水生植物的毒性

產品: 無數據。

## 對微生物的毒性

產品: 無數據。

## 持久性及降解性

## 生物降解

產品: 20 - 70 %，部分生物降解的。  
可通過沉澱或絮凝作用從水中去除。

## BOD/COD 比值

產品: 無數據。

## 生物蓄積性

## 生物濃度因子 (BCF)

產品: 無數據。

## 辛醇/水分配係數 (log Kow)

產品: Log Kow: 不適用

## 土壤中之流動性:



產品 無數據。

**PBT 和 vPvB 評估結果:**

產品 無數據。

**其他不良效應:****其他危害****產品:**

產品未稀釋之前不可排入下水道。如果處理得當，不會對水質淨化廠造成干擾。該產品不含有機鹵素。禁止進入土壤，水道或廢水渠。

**13. 廢棄處置方法****廢棄處置方法:**

"不可釋放至環境中，請勿倒入任何污水下水道、地面或任何水體，各地的法律法規可能因地區而有所不同，請務必遵守當地國家法律與法規。廢棄物生產者須為廢棄物判斷與處理負責，及判定廢棄物是否歸類為一般廢棄物或事業廢棄物。作為化學產品的供應商，無法有效確認化學產品的具體用途、加工過程以及流程源頭，無法提供產品廢棄物的廢棄物代碼。"

**受污染包裝:**

未受污染的包裝可以回收再利用，以沾染內容物的包裝應該依照與內容物相同的處理方式，需要委託具有相關處理資格的廢棄物處理廠商或機購進行回收或處置。請遵守當地或國家的法律及規範，不同地區與國家的法律法規可能不同。不可作為民生廢棄物處理。

**14. 運送資料****ADR-歐洲負責公路運輸的機構**

未歸類為危險物品

**陸運 (UNRTDG)**

未歸類為危險物品

**空運 (IATA-DGR)**

未歸類為危險物品

**海運 (IMDG-Code)**

未歸類為危險物品

**按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則**

不適用於供應的產品。

**特殊運送方法及注意事項**

不適用

**15. 法規資料**

## 適用法規:

職業安全衛生法

危害性化學品標示及通識規則

道路交通安全規則

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 註冊狀態:

台灣既有化學物質清單:	已列入既有化學物質清單。	產品成分列入既有化學物質清單，並已由台灣贏創股份有限公司完成登錄。(如果未由台灣贏創股份有限公司進口，需要由進口者或委託第三方完成化學物質登錄)
-------------	--------------	--

**16. 其他資料**

製表日期: 2024.03.12

版本 #: 1.1

修訂日期: 2024.03.12

## 縮寫字和縮略詞

無數據。

## 製表單位以及製表人:

## 製表人:

SDS 製表單位：台灣贏創股份有限公司  
10596 台北市松山區民生東路三段 133 號九樓  
電話：+886-2-2717-1242

職稱：產品監管及法規專員 製表人 姓名：石潔明

## 修訂信息:

對上一版本的所有的改動將在頁邊處註明。這一版本取代所有以前的版本。

## 責任聲明:

本資訊以及所有進一步的技術建議均是基於我們目前的知識和經驗。然而，該等資訊並不意味我方應承擔任何債務或其他法律責任，包括有關協力廠商的智慧財產權尤指專利權。特別是，不存在任何法律意義上的對產品屬性的任何明示或暗示的擔保或保證。我們保留由於技術進步或進一步開發而作出改進。