

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱:

TEGO® Wet 290

其他名稱: 聚醚矽氧烷

其他標識

成分名稱:

乙氧化二甲基-3-羥丙基甲基(矽氧烷與聚矽氧烷)

化學式:

-

化學文摘社登記號碼(CAS No.)

68937-54-2

建議用途及限制使用

建議用途: 工業用途

使用限制: 未知。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司名稱

: Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
Germany

電話

: +49 201 173 01

傳真

: +49 201 173 3000

電子郵件

: productsafety-sp@evonik.com

緊急聯絡電話:

緊急聯絡電話

: +886 800 057 119

2. 危害辨識資料

化學品危害分類

健康危害

急毒性物質 (吞食) 第 5 級

急毒性物質 (吸入-粉塵和霧滴) 第 4 級

腐蝕/刺激皮膚物質 第 3 級

環境危害

水環境之危害物質: 急毒性 第 3 級

水環境之危害物質: 慢毒性 第 3 級

標示內容

危害圖示:



警示語:

警告

危害警告訊息:

吸入有害。
吞食可能有害。
造成輕微皮膚刺激。
對水生生物有害並具有長期持續影響。

危害防範措施

預防:

避免吸入粉塵、煙、氣體、霧氣、蒸氣、噴霧。只能在戶外或通風良好的地方使用。避免排放至環境中。

應變:

如感覺不適，就醫處理。如發生皮膚刺激：求醫治療/諮詢。如果吸入：將人員轉移到空氣新鮮處，並保持呼吸舒暢。

廢棄:

根據當地、區域、國家的和世界的管理條例，處理成分/容器，使其成為合格設施。

其他危害:

無。

3. 成分辨識資料

聚醚矽氧烷

純物質

化學性質	同義名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍 (%)*
乙氧化二甲基-3-羥丙基甲基 (矽氧烷與聚矽氧烷) Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated	無數據。	68937-54-2	80 - <85%

*除氣體外，所有成分的濃度均為重量百分比。氣體濃度是體積百分比。

雜質和穩定劑的組成資訊

化學性質	同義名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍 (%)*
八甲基環四矽氧烷 octamethylcyclotetrasiloxane	無數據。	556-67-2	0 - <0.1%

*除氣體外，所有成分的濃度均為重量百分比。氣體濃度是體積百分比。

4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般資訊:	立即脫掉被污染的衣服。
吸入:	如果吸入，將傷患從暴露處移至新鮮空氣處，並尋求醫療諮詢。
皮膚接觸:	若接觸皮膚，使用肥皂和水進行清洗。若感到不適：請提供醫療救護。
眼睛接觸:	若接觸眼睛，使用水進行徹底沖洗。若感到不適：請提供醫療救護。
食入:	使用水徹底清潔口腔。若感到不適：請提供醫療救護。
對急救人員之防護:	無數據。

最重要的症狀和影響，包括急性的和延遲的

症狀:	截至目前為止，沒有已知的症狀
危害:	無數據。

對醫師之提示

處理:	根據症狀處理。
-----	---------

5. 滅火措施

適用(和不適當)滅火劑

適用滅火劑: 泡沫、二氧化碳、乾粉、水噴霧。

不適用滅火劑: 大量水噴射

源於此物質或混合物的特別的危
害:

一旦發生火災，可能釋放下列物質： - 一氧化碳、二氧化碳、二氧化矽 在特定燃燒條件下，不能排除其他微量的有毒物質。

消防人員之特殊防護設備及預防措施

特殊滅火程序: 無特定防範措施。

消防人員之特殊防護設備: 請勿吸入爆炸和/或燃燒氣體。 自給式呼吸設備

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項: 使用個人防護設備。

清理方法: 使用吸收性材料（如沙子、矽藻土、通用黏合劑）收集。 依附的物質依照當地法令進行廢棄處置。

環境注意事項: 預防避免產品進入底土/表土。 不可排入排水溝或水道。

7. 安全處置與儲存方法

處置

技術措施（例如局部和整體排風）: 無數據。

安全操作說明: 工作區域內提供良好的通風措施（若有必要可進行局部的排氣通風）。不可吸入氣體/蒸氣/氣霧。 避免皮膚和眼睛接觸。

避免接觸的措施: 無數據。

儲存

安全儲存條件: 保持容器密閉，置於陰涼、通風良好的場所。

安全包裝材料: 無數據。

8. 暴露預防措施

控制參數

職業暴露限值

成分並沒有勞工作業場所暴露容許濃度。

生物指標

對此成分無生物暴露限值備註。

工程控制: 無數據。

個人保護措施，如個人保護設備 (PPE)**眼睛/面部防護:** 安全眼鏡**皮膚及身體防護****手部防護:** 物料: 丁腈橡膠。
溶劑滲透時間: 480 分
手套厚度: 0.1 mm**皮膚及身體防護:** 防護服**呼吸防護:** 當有蒸氣/氣霧生成時: 短時間: 過濾器, 與濾罐 A-P2 組合**衛生措施:** 休息之前和操作此產品後立即洗手。 使用時, 不得進食, 飲水或吸煙。 立即去除被污染或浸濕的衣物。**9. 物理及化學性質****基本理化特性資訊****外觀****物質狀態:** 液體**形狀:** 液體**顏色:** 黃色**氣味:** 特性**嗅覺閾值:** 未測量**凝固點:** < 0 °C**沸點:** > 200 °C**易燃性:** 未測量**燃燒上限/下限或爆炸界限****爆炸界線 - 上限:** 未測量**爆炸界線 - 下限:** 未測量**閃火點:** > 150 °C (DIN EN 22719)**自燃溫度:** 未測量**分解溫度:** 未測量**pH值:** 7 - 9 (40 g/l, 25 °C) 水中, 在水中的**黏度****動態黏度:** 60 - 140 mPa.s (25 °C, DIN 53019)**運動黏度:** 60 - 140 mm²/s (20 °C, 計算的)

流出時間: 無數據。

溶解度

在水中的溶解度: 部分可溶

溶解度(其他): 未測量

辛醇/水分配係數: 未測量

蒸氣壓: 未測量

相對密度: 未測量

密度: 1 - 1.1 g/cm³ (25 °C) (DIN 51757)

體積密度: 無數據。

蒸氣密度: 未測量

顆粒特性

粒徑大小: 無數據。

細微性分佈: 無數據。

比表面積: 無數據。

表面電荷/ζ電位: 無數據。

形狀: 無數據。

結晶度: 無數據。

表面處理: 無數據。

其他資料

爆炸性: 未測量

氧化性質: 無氧化性

最低點火溫度: 未測量

金屬腐蝕性: 對金屬不具腐蝕性。

揮發速率: 未測量

10. 安定性及反應性

反應性: 請參閱“可能發生的危險反應”。

安定性: 該產品在常規條件下穩定。

特殊狀況下可能之危害反應: 當儲存和操作適當時，無危害反應。

應避免之狀況: 依照適當儲存與操作方式沒有問題。

應避免之物質: 未知。

危害分解物: 依照適當儲存與操作方式沒有問題。

11. 毒性資料

毒理學影響的信息

暴露途徑

吸入: 有關影響的資訊如下。

皮膚接觸: 有關影響的資訊如下。

眼睛接觸: 有關影響的資訊如下。

食入: 有關影響的資訊如下。

急性毒性 (列出所有可能的接觸途徑)

吞食

產品: LD 50 (大鼠): > 2,000 mg/kg (OECD 423) 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

皮膚

產品: 無數據。
基於可用資料未分類為急性毒性。

吸入

產品: LC 50 (大鼠, 4 h): 1.08 mg/l 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

重複劑量毒性

產品: 無數據。

腐蝕／刺激皮膚物質

產品: 有輕微的刺激作用。OECD 404 (兔): 有輕微的刺激作用。; 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

嚴重損傷／刺激眼睛物質

產品: 不刺激 兔: 不刺激 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

呼吸道或皮膚過敏

產品: 刺激性測試 (天竺鼠): 不是皮膚致敏物。數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

致癌物質

產品: 無數據。

生殖細胞致突變性物質

無數據。

體外的

產品: 無數據。

成分:

八甲基環四矽氧烷 細菌回復突變試驗 (AMES) (OCSE 471): 陰性
染色體變異 (OECD 473): 陰性
基因突變試驗 (OECD 476): 陰性

體內的

產品: 無數據。

成分:

八甲基環四矽氧烷 微核試驗 (OECD 474) 吸入-蒸汽 (大鼠): 陰性
染色體變異 (OECD 478) 口服 (大鼠): 陰性
染色體變異 (OECD 475) 吸入-蒸汽 (大鼠, 雌性, 雄性): 陰性

生殖毒性物質

產品: 無數據。

特定標的器官系統毒性物質 – 單一暴露

產品: 無數據。

特定標的器官系統毒性物質 – 重複暴露

產品: 無數據。

吸入性危害

產品: 不被分類

健康危險信息

其他危害

產品: 無數據。

12. 生態資料

生態毒性:

水環境之危害物質：急毒性:

魚類

產品: LC 50 (斑馬魚, 96 h): 18.1 mg/l 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

水生無脊椎動物

產品: EC50 (水蚤, 48 h): 28.3 mg/l 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

對水生植物的毒性

產品: EC50 (Desmodesmus subspicatus (綠藻), 72 h): 28.2 mg/l 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。
EC50 (Desmodesmus subspicatus (綠藻), 72 h): 152.2 mg/l 數據來源於類似產品的評估或測試結果 (類推結論)。

對微生物的毒性

產品: 無數據。

水環境之危害物質：慢毒性:

魚類

產品: 無數據。

水生無脊椎動物

產品: 無數據。

對水生植物的毒性

產品: 無數據。

成分:

八甲基環四矽氧烷 NOEC (藻類 (近頭狀蹄形藻屬), 96 h): < 22 µg/l (US-EPA-method)

對微生物的毒性

產品: 無數據。

持久性及降解性

生物降解

產品: 無數據。

BOD/COD 比值

產品:

無數據。

生物蓄積性

生物濃度因子 (BCF)

產品:

無數據。

辛醇／水分配係數 (log Kow)

產品:

Log Kow: 未測量

土壤中之流動性:

產品

無數據。

PBT 和 vPvB 評估結果:

產品

無數據。

其他不良效應:

其他危害

產品:

禁止進入土壤，水道或廢水渠。

13. 廢棄處置方法

廢棄處置方法:

"不可釋放至環境中，請勿倒入任何污水下水道、地面或任何水體，各地的法律法規可能因地區而有所不同，請務必遵守當地國家法律與法規。廢棄物生產者須為廢棄物判斷與處理負責，及判定廢棄物是否歸類為一般廢棄物或事業廢棄物。作為化學產品的供應商，無法有效確認化學產品的具體用途、加工過程以及流程源頭，無法提供產品廢棄物的廢棄物代碼。"

受污染包裝:

未受污染的包裝可以回收再利用，以沾染內容物的包裝應該依照與內容物相同的處理方式，需要委託具有相關處理資格的廢棄物處理廠商或機構進行回收或處置。請遵守當地或國家的法律及規範，不同地區與國家的法律法規可能不同。不可作為民生廢棄物處理。

14. 運送資料

ADR-歐洲負責公路運輸的機構

未歸類為危險物品

陸運 (UNRTDG)

未歸類為危險物品

空運 (IATA-DGR)

未歸類為危險物品

海運 (IMDG-Code)

未歸類為危險物品

按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則

不適用於供應的產品。

特殊運送方法及注意事項

不適用

15. 法規資料

適用法規:

職業安全衛生法

危害性化學品標示及通識規則

道路交通安全規則

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

註冊狀態:

台灣既有化學物質清單:	已列入既有化學物質清單。	產品成分列入既有化學物質清單，並已由台灣贏創股份有限公司完成登錄。(如果未由台灣贏創股份有限公司進口，需要由進口者或委託第三方完成化學物質登錄)
-------------	--------------	--

16. 其他資料

製表日期: 2025.07.14

版本 #: 1.1

修訂日期: 2025.07.14

製表單位以及製表人:

製表人:

SDS 製表單位: 台灣贏創股份有限公司
10596 台北市松山區民生東路三段 133 號九樓
電話: +886-2-2717-1242
職稱: 產品監管 製表人 姓名: 石潔明

修訂信息:

自上一版本後有重要更新並於側邊有重點標示。此版本會替代之前所有版本。

責任聲明:

本資訊以及所有進一步的技術建議均是基於我們目前的知識和經驗。然而，該等資訊並不意味我方應承擔任何債務或其他法律責任，包括有關協力廠商的智慧財產權尤指專利權。特別是，不存在任何法律意義上的對產品屬性的任何明示或暗示的擔保或保證。我們保留由於技術進步或進一步開發而作出改進。