

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称: TEGO® Therm HPG 6806

製造業者/輸入業者/販売業者情報

会社名 : Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
Germany

電話番号 : +49 6181 59 4787

電子メールアドレス : sds-hu@evonik.com

緊急連絡電話番号:

24時間緊急連絡先 : +49 7623 919191

推奨される用途: 流動促進剤 化粧品 艶消し剤 シリコーンゴム

使用上の制限: 設定されていない。

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類:

区分に該当しない

GHS ラベル要素

絵表示: シンボルなし

注意喚起語: 注意喚起語なし。

危険有害性情報: 該当しない。

GHS 分類に関係しない又は GHS で扱われない他の危険有害性:
なし

重要な徴候及び想定される非常事態の概要
データなし。

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

3. 組成及び成分情報

化学物質

一般情報:	危険有害性成分は無い。
化学名:	非晶質シリカ

4. 応急措置

必要な応急処置

吸入した場合:	製品の粉じんが放出された場合: 起こりうる不快感: 咳、くしゃみ 空気の新鮮な場所に移動する。
皮膚に付着した場合:	多量の水と石鹼で洗うこと。
眼に入った場合:	異物反応による不快感が生じる可能性がある。まぶたを開いた状態で多量の水で完全に洗い流すこと。不快感が続く場合: 眼科医の診察を受けること。
飲み込んだ場合:	口を水で洗浄し、その後多量の水を飲む。多量に吸収した場合/不快感がある場合: 医師の診察を受けること。
応急措置をする者の保護:	データなし

急性症状および遅発症状の最も重要な徴候症状

症状:	知見なし。
危険:	データなし

直ちに必要な医療および特別な処置

処置:	特別な応急措置が必要な危険有害性はない。
-----	----------------------

5. 火災時の措置

適切な（および不適切な）消火剤

適切な消火剤:	水噴霧、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤 周辺状況を考慮して消火剤を選択すること。
使ってはならない消火剤:	飛散と火勢拡大防止のため、ジェット水流は使用しないこと。
物質または混合物に起因する特有の危険有害性:	火災時に放出のおそれ: 一酸化炭素、二酸化炭素、有機分解生成物の危険有害性:

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

- 特有の消火方法:** 消火水を排水設備、土壌、水系に流入させないこと。十分な消火用水供給施設を確保すること。火災焼残物及び汚染された消火水は国及び地方自治体の条例に従って処理すること。
- 消防士のための特別な保護具:** 火災時には、自給式呼吸器を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置:** 粉じんの発生を避ける。個人用保護具を使用する。
- 封じ込めと洗浄の方法および材料:** 漏洩物を掃き集めるあるいは吸引し、適切な容器に回収して廃棄すること。
- 環境に対する注意事項:** 下水、土壌、水系、地下水、排水設備に流入させないこと。
- 二次災害の防止策:** データなし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策（局所排気、全体換気等）:** 作業場あるいは作業機械付近では、適切な吸引/通気を確実に行うこと。必要であれば局所換気を行うこと。7項も参照すること。
- 安全取扱注意事項:** 適切な労働衛生および安全対策を講じて取り扱うこと。皮膚/眼への接触の可能性がある場合、指示された手/眼/身体保護具を着用すること。作業場の許容濃度閾値を超える、もしくは大量に放出した場合（漏れ、こぼれ、粉じん）、指示された呼吸用保護具を着用すること。必要に応じて局所換気を行うこと。
- 接触回避:** データなし

保管

- 安全な保管条件:** 乾燥した場所におくこと。静電気放電に対する予防措置を講ずる。
- 安全な容器包装材料:** データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等 暴露限界値

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

成分	タイプ	暴露限界値:	ソース
第三種粉じん - 総粉じん。	TWA	8 mg/m ³	日本. OELs - JSOH (許容濃度等の勧告), 改正 (05 2021)
第三種粉じん - 吸入性粉じん。	TWA	2 mg/m ³	日本. OELs - JSOH (許容濃度等の勧告), 改正 (05 2021)

詳細については、適切なテキストソースの最新版を参照し、産業衛生士または同等の専門性を有する人物、または、地方の該当機関に相談してください。

生物学的許容値

成分の生物学的暴露限界値は指摘されていない。

個人用保護措置

- 眼/顔面の保護具:** 側面シールド安全メガネ 粉じんが発生する場合: バスケット型眼鏡
- 手の保護具:** 補足情報: 次の素材でできた保護手袋を着用する: ゴム、革
 補足情報: 素材の破過時間/強さに関するデータは、分解されていない固体/粉塵には当てはまらない。
- 皮膚及び身体の保護具:** 特別な保護具は必要ではない。 予防的皮膚保護
- 呼吸用保護具:** 特別な保護具は必要ではない。 粉じんが発生する場合: 粒子捕集効率 95%以上の粉じんマスク (DS2 または DS3 タイプ) を着用すること。
- 衛生対策:** この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。休憩前及び作業終了後は顔や手を洗うこと。 皮膚保護を行うために、高脂肪石鹼及びスキンケア用クリームを使用することが望ましい。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

外観

- 物理状態:** 固体
- 形状:** 粉末
- 色:** 白
- 臭い:** 無臭
- 臭いの閾値:** 該当しない。
- 融点:** 該当しない。 分解
- 沸点:** 該当しない。 分解
- 可燃性:** 該当しない。
- 燃焼又は爆発限界の上限/下限**
- 爆発限界—上限:** データなし
- 爆発限界—下限:** データなし
- 引火点:** 該当しない。 (固体)

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

自然発火点:	該当しない。
分解温度:	> 300 ° C
pH:	5.5 - 7.5 (DIN / ISO 787 / 9) (40 g/l, 20 ° C) 懸濁液 1:1 メタノール/水
粘度 (粘性率)	
動粘度:	該当しない。 (固体)
動粘性率:	該当しない。 (固体)
浮遊時間:	データなし
溶解度	
溶解度 (水):	難溶性
溶解度 (その他):	データなし
n-オクタノール/水分係数:	該当しない。
蒸気圧:	該当しない。
比重:	データなし
密度:	約 2 g/cm ³ (20 ° C)
かさ密度:	データなし
蒸気密度 (Air=1):	データなし
粒子特性	
粒子径:	データなし
粒度分布:	データなし
比表面積:	データなし
表面電荷/ゼータ電位:	データなし
形状:	データなし
結晶化度:	データなし
表面処理:	データなし
その他の情報	
爆発性:	化学構造上想定されない。
酸化能力:	化学構造上想定されない。
粉塵爆発特性:	ST-1

10. 安定性及び反応性

反応性:	通常の使用条件下では危険な反応は知られていない。
化学的安定性:	推奨された保管条件下において安定
危険有害反応可能性:	正しい取扱い及び保管においては、危険な反応は知られていない。
避けるべき条件:	>300°Cの温度で疎水性が失われる。
混触危険物質:	知見なし。

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

危険有害な分解生成物: 一酸化炭素。 二酸化炭素。 有機分解生成物 通常の条件下では安定である危険な重合反応を起こさない。

11. 有害性情報

急性毒性

経口

製品: LD 50 (ラット): > 2,000 mg/kg (OECD 401) 単回ばく露では毒性でない (類推), 限度試験

経皮

製品: 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

吸入した場合

製品: 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

反復投与毒性

製品: データなし

皮膚腐食性/刺激性:

製品: OECD 404 (ウサギ): 刺激しない (類推)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:

製品: OECD 405 (ウサギ): 刺激しない (類推)

呼吸器感作性又は皮膚感作性:

製品: 皮膚に対する感作性はない。
マキシマイゼーション試験, OECD 406 (モルモット): 皮膚に対する感作性はない。 (類推)

発がん性

製品: 発がん性の可能性の証拠なし

生殖細胞変異原性

In vitro

製品: Ames 試験 (OECD 471): 陰性 (類推)
遺伝子突然変異試験 (OECD 476): 陰性 (類推)

In vivo

製品: データなし

生殖毒性

製品: 生殖毒性の証拠なし

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

製品:	危険有害性を示す証拠なし
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 製品:	危険有害性を示す証拠なし
誤えん有害性 製品:	区分に該当しない
その他の影響:	製品についての毒性調査は行われていない。専門家の判断では、既存の知識に基づき分類の必要はないとされている。

12. 環境影響情報

生態毒性:

水生環境有害性 短期（急性）

魚類

製品: LC 50 (Brachydanio rerio (ゼブラフィッシュ), 96 h (OECD 203)): > 1,000 mg/l (類推) 結果は見かけ濃度 (nominal concentration) に基づく。

水生無脊椎動物

製品: EC50 (オオミジンコ, 48 h (OECD 202)): > 100 mg/l (類推) 限度試験 結果は見かけ濃度 (nominal concentration) に基づく。

水生植物毒性

製品: データなし

微生物に対する毒性

製品: EC50 (活性汚泥, 3 h): > 1,000 mg/l (OECD 209) (類推) 結果は見かけ濃度 (nominal concentration) に基づく。

水生環境有害性 長期（慢性）

魚類

製品: データなし

水生無脊椎動物

製品: データなし

水生植物毒性

製品: データなし

残留性・分解性

生物分解

製品: 本製品は無機物質の類似体のため、難分解性及び生分解性の評価方法は適用されない。

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

BOD/COD比

製品: データなし

生態蓄積性

生物濃縮因子 (BCF)

製品: 想定されない。

n-オクタノール/水分配係数 (log Kow)

製品: Log Kow: 該当しない。

土壤中の移動性:

製品: 注目に値する土壤中の移動性は想定されない。

オゾン層への有害性:

規制されない

その他の情報:

専門家の判断では、既存の知識に基づき分類の必要はないとされている。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物:

廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にすること。廃棄においては、関連法規及び地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体がその処理を行っている場合には当該業者又は団体に委託して処理すること。廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託すること。

汚染容器及び包装:

関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行うこと。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

危険物として規制されていない

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)

供給された状態の製品には非該当。

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

15. 適用法令

労働安全衛生法

特化則

第一類特定化学物質:
規制されない

第二類特定化学物質:
規制されない

第三類特定化学物質:
規制されない

有機則

第一種有機溶剤:
規制されない

第二種有機溶剤:
規制されない

第三種有機溶剤:
規制されない

鉛中毒予防規則:
規制されない

四アルキル鉛中毒予防規則:
規制されない

通知対象物:
規制されない

表示対象物:
規制されない

変異原性が認められた新規届出化学物質:
規制されない

変異原性が認められた既存化学物質:
規制されない

がん原性が認められた化学物質:
規制されない

労働安全衛生法 施行令 別表第 1 (危険物):
規制されない

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

毒物及び劇物取締法

特定毒物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

毒物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

劇物:

法:

規制されない

政令:

規制されない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

特定化学物質、監視化学物質は含まれていない。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質:

規制されない

第一種指定化学物質:

規制されない

第二種指定化学物質:

規制されない

高圧ガス保安法:

規制されない

その他の法令:

粉じん障害防止規則 当該規則に定める「鉱物」に関する作業に該当する場合は、当該規則に従って取り扱うこと。

16.その他の情報

その他の情報

こちらが最新版 SDS になります。このバージョンを以前のバージョンと差し替えて下さい。

この製品安全データシートに記載されている情報は、改訂日において弊社が入手できた情報であり、法令の改正又は新しい知見に基づいて改訂されることがあります。この情報は、当製品についていかなる保証をするものでもありません。この情報は、当製品のみを対象とするものであり、当製品が他の物質等と組合せて使用される場合を対象とす

製品名: TEGO® Therm HPG 6806

るものではありません。この情報は、当製品の通常の手扱いを対象とするものであり、使用者の特別な用途に対する適合性、安全性等については弊社の管理外の事項となりますので使用者自身の責任においてご判断下さい。